

# خبرنامه آفاق شرکت داروسازی

## گروه دارویی کیمیا فام



خبرنامه - شماره شش - بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نهم



### آیا تاکنون به میزان ویتامینهای موجود در محلولهای ویتامینی توجه کرده اید؟



کاهش نداده، بلکه به علت کمبود میزان ویتامین ها مصرف را گاهی تا چند برابر افزایش داده و اگر هر دو ترکیب به صورت مساوی مصرف شوند داروی ضعیف تر به هیچ عنوان کمبود ویتامین و عوارض ناشی از آن را بر طرف می کند.

#### نتیجه گیری:

آنچه قیمت یک دارو را تعیین می کند، میزان مواد موثره و فرمولاسیون آن دارو بوده و آنچه مصرف یک دارو را توجیه می کند، میزان نیاز گله می باشد و نه قیمت دارو! استفاده از ترکیباتی که در فرمولاسیون آنها مقادیر ویتامین تناسب نداشته و یا کم باشد، در طول دوره پرورش موجب بروز انواع کمبودها و بالا رفتن شدید هزینه پرورش و مصرف دارویی میگردد.

پس قبل از خرید ویتامین ها و بررسی قیمت آنها ابتدا به مواد موثره و مقادیر آنها بر روی لیبل دقت نمایید.

استفاده از ویتامین ها، مواد معدنی، الکترولیتها و عناصر کیمیا در صنعت طیور بخش عمده ای از هزینه دارویی دوره پرورش را تشکیل داده و به جهت تنوع زیاد در نوع فرمولاسیون و ترکیب این داروها، کلینیسینها و پرورش دهندگان را در انتخاب ترکیب مورد نیاز تا حدودی دچار وسواس نموده است.

آن چه که در این میان باید در نظر گرفته شود، در درجه اول انتخاب ترکیب مناسب با نیاز گله و اطمینان از نحوه صحیح مصرف آن می باشد. همچنین اطلاع از فرمولاسیون چه از لحاظ ترکیب مواد موثره بخصوص مقدار آن و چه از لحاظ حلالها و مواد جانبی در شکل نهایی دارو، برای تجویز کننده و مصرف کننده ضروری بنظر میرسد. ترکیبات متداول در بازار دارویی کشور علیرغم یکنواختی در اسم تفاوتی در عمده ای در سورس مواد اولیه و مقادیر آنها داشته که بنظر میرسد این موضوع مهم از دید کلینیسینها و پرورش دهندگان طیور دوره مانده و لازم است در مورد آن بحث و بررسی بیشتری صورت پذیرد. بطور مثال: سالهاست ترکیب مولتی ویتامین با نامهای مختلف و اشکال مختلف دارویی در صنعت طیور مورد استفاده قرار می گیرد که با مراجعه به لیبل روی محصول میتوان به تفاوتی عمده در مقدار ویتامینها بین محصولات مختلف پی برد.

بحث اصلی در اینجا است که تفاوت در قیمت این اقلام بدون اطلاع از نوع و مقدار مواد موثره موجب انحراف ذهن مصرف کننده شده و به فرض صرفه جوئی در هزینه، ترکیب دارویی انتخاب میگردد که برای برطرف کردن نیاز گله مناسب نیست. پس به فرض اینکه یک ترکیب ویتامین ارزاتر از ترکیب مشابه خود است نه تنها هزینه مرغدار را

آیا تاکنون به میزان ویتامینهای موجود در محلولهای ویتامینی توجه کرده اید؟

مصاحبه با  
**آقای دکتر ملکوتی خواه**  
از بردگان قرعه کشی اعیاد قربان و غدیر

سخنی با آقای دکتر  
**سید احمد نجفی**  
از کلینیسینها و فعالان صنعت مرغداری در استان اصفهان

گفتگویی با  
**آقای مهندس محسن مطلبی**  
از مرغداران استان اصفهان

**خبر جدید**  
از صنعت مرغداری

**۲۰ نکته مدیریتی**  
در روزهای ابتدایی ورود جوجه ها در فارم

معرفی محصولات  
**گروه دارویی کیمیا فام و شرکت داروسازی آفاق**

روابط عمومی خبرنامه گروه دارویی کیمیا فام و شرکت داروسازی آفاق  
فکس: ۲۲۸۲۰۲۳۸  
تلفن: ۲۲۸۲۴۰۴۲ داخلی ۳۱۱-۳۱۲  
خانم عظیمی

### جناب آقای دکتر علی اکبر ملکوتی خواه

از داروخانه داران منطقه اصفهان و برنده یک دستگاه پراید در قرعه کشی اعیاد قربان و غدیر گروه دارویی کیمیا فام و شرکت داروسازی آفاق در نمایشگاه دام و طیور اصفهان



#### همکاران بیشتر ارتباط دارید؟

از همکاران کلینیسین می توانم از آقای دکتر اثنی عشری، ادامه در صفحه بعد

۱- آقای دکتر ضمن عرض تبریک، لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

اینجانب علی اکبر ملکوتی خواه متولد سال ۱۳۴۸ هستم و حدود ۱۵ سال است که در زمینه داروهای دام و طیور مشغول به فعالیت می باشم. همچنین تجربه مرغداری گوشتی و تخمگذار را در کارنامه فعالیت خود دارم.

۲- با گروه دارویی کیمیا فام چگونه آشنا شدید؟ غریب به ۱۰ سال است که از طریق معرفی محصولات توسط نمایندگان محترم استانی و شرکت در نمایشگاهها و سمینارها با محصولات شرکت آشنا شده ام.

۳- با توجه به زمینه فعالیت در منطقه با کدام یک از



کیمیا انروسدیم، لینکواسپکتین، کلستین محلول و ضدکوکسیدیوزهایی مانند: کلیناکوکس، کیمیا مادورامایسین و سولفاوردین فوریت بیشترین مصرف را دارند.

**۷- در پایان اگر پیشنهاد خاصی دارید بفرمائید؟**  
ارائه سمینارها در خصوص نحوه مصرف داروها و معرفی داروهای جدید همچنین اطلاع رسانی در خصوص نحوه مواجهه با بیماریهای شایع می تواند بسیار مفید باشد.

بیشتر در منطقه آنفلوآنزا و نیوکاسل شایع است که به علت نبود واکسنهای خارجی مشکل تشدید هم شده است.

**۶- عمده داروهای مصرفی شرکت کیمیا فام در داروخانه شما کدامند؟**

از ترکیبات ویتامینه: مولتی الکترولیت، AD<sup>3</sup>EC، AD<sup>3</sup>E  
از مکملهای درمانی: کیمیا E سلن، سولتریم، کیمیا لویت E، کیمیا فیزیول، پروموتورال، کیمیا استیمول، کیمیا پلاس، کیمیا هیپاتیشو، از آنتی بیوتیکها: داکسی، سولتریم، کیمیا اکسی،

دکتر سید احمد نجفی و دکتر فرقانی نام ببرم. همچنین در ارتباط با آزمایشگاه آقای دکتر میران زاده و در خصوص دوستان مرغدار به آقایان مطلب، رضوانی، زمانی، میرزائی، عشاقی و .... می توانم اشاره کنم.

**۴- به نظر شما علت رضایت مرغداران از محصولات کیمیا فام چیست؟**

۱) سبب داروئی کامل و متنوعی دارد. ۲) محصولات کیفیت بالایی دارند ۳) محصولات بسته بندی منحصر به فردی دارند.

**۵- بیماریهای رایج منطقه شما کدامند؟**

## مصاحبه با آقای دکتر سید احمد نجفی از کلینیسینها و فعالان صنعت مرغداری در اصفهان



دلیل مخلوط شدن بسیار مناسب در دان برای پیشگیری توصیه می شود.

ب) کیمیا آمپرولیوم اتوپات (آمپرولیوم + اتوپات)  
ج) سولفاوردین فوریت (سولفاکینوکسالیین + دیاوردین)  
به دلیل حلالیت مناسب در آب و تاثیر سریع در درمان کوکسیدیوز

**۸- در پایان چنانچه پیشنهادی خاصی دارید اعلام فرمائید.** در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مسئولین و کارکنان شرکت کیمیا فام پیشنهاد می کنم چنانچه امکان دارد بعضی از داروهای پر مصرف در طیور خانگی و زینتی از قبیل انروفلوکساسین - کیمیا پریم (سولتریم) داکسی سایکلین و فلورفنیکل و ویتامین هائی نظیر پروموتورال، کیمیا لیگو و ویتامین AD<sup>3</sup>EC در بسته بندیهای کوچک (از قبیل ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتر) تهیه گردد.

جبران عقب ماندگی گله، افزایش تیر آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون

ج) کیمیا مریل: هنگام تغییر جیره غذایی و جهت افزایش عضلات سینه

د) کیمیا سالات- ث: ضد استرس خصوصا استرسهای گرمایی و جهت کاهش تب، درد و التهاب

**۵- مصرف کدامیک از ترکیبات ویتامینه شرکت کیمیا فام در طول دوره پرورش توسط شما بیشتر توصیه می شود؟**

کیمیا مولتی الکترولیت فوریت، در مواقع بروز مشکلات گوارشی بخصوص اسهال. کیمیا ویت ۵- (AD<sup>3</sup>EK<sup>3</sup>C) زیرا یک ترکیب کامل برای جبران از کمبود ویتامینهای فوق و تقویت سیستم ایمنی و نیز جهت بهبود استرسها و خونریزیها کاملا مناسب است.

**۶- کدامیک از آنتی بیوتیک های محلول شرکت کیمیا فام در طول دوره پرورش توسط شما بیشتر تجویز شده است؟**

کیمیا انرو سدیم به علت حلالیت و جذب خوب و تاثیر سریع دارو، فلورون به علت تاثیر خوب و موثر و قوی، کیمیا پریم ۴۸ به علت عدم رسوب و بدون نیاز به تکان دادن و یکنواختی ترکیب.

**۷- کدامیک از داروهای ضدکوکسیدیوز شرکت کیمیا فام توسط شما بیشتر تجویز می شود؟**

الف) کیمیا سالیانو ۱۲ (سالیونامایسین ۱۲٪) به

**۱- ضمن عرض سلام و با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده اید، چگونه و از چه طریق با محصولات شرکت داروسازی کیمیا فام آشنا شده اید؟**

- با اطلاع رسانی از طریق نماینده های استانی و اجرای سمینارهای مختلف همچنین حضور دائمی شرکت در نمایشگاههای دارویی مختلف.

**۲- علت انتخاب و تجویز محصولات شرکت داروسازی کیمیا فام چیست؟**

- کیفیت بسیار بالا همراه با اثرگذاری مطلوب در کنار استفاده از مواد اولیه و جانبی با سورتس اروپایی و بسته بندی خوب و مناسب در جهت حفظ اثرگذاری و پایداری محصول.

**۳- آیا جهت ضد عفونی آب و سیستم آبخوری مصرف ضد عفونی کننده آب آشامیدنی (نانوسیل آب) را توصیه می کنید؟**

بلی - چون کاملترین و سالمترین ضد عفونی کننده آب آشامیدنی است و جهت از بین بردن رسوبات و بیوفیلم ناشی از اجزای میکروبی و دارویی موجود در سیستم های آبخوری کاملا موثر است.

**۴- مصرف کدامیک از مکمل های دارویی شرکت کیمیا فام در طول دوره پرورش به منظور کسب نتایج بهتر توسط شما توصیه شده است؟**

الف) کیمیا پلاس: به عنوان ترکیب انرژی زا به جای آب شکر در زمان ورود جوجه به سالن ب) پروموتور- ال: بهبود رشد و ضریب تبدیل و

## مصاحبه با آقای مهندس محسن مطلبی از مرغداران استان اصفهان



از طریق سمینار های استانی برگزار شده در استان و توصیه های کلینیسین محترم منطقه.

**۵- هفته اول پرورش از کدام مکمل دارویی شرکت کیمیا فام استفاده کرده اید؟**

...ادامه در صفحه بعد

**۱- آقای مهندس لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟**  
اینجانب محسن مطلبی در حدود ۱۵ سال است که مشغول به امر پرورش طیور بوده، و در حال حاضر مدیریت مرغداری گوشتی با ظرفیت ۸۰۰۰۰ قطعه را بر عهده دارم.

**۲- از کدام یک از محصولات کیمیا فام بیشتر استفاده می کنید؟**  
شوینده و ضد عفونی کننده ها، همچنین آنتی بیوتیک ها را بیشتر استفاده می کنم.

**۳- جهت ضد عفونی سالنها کدام یک از محصولات ضد عفونی کننده کیمیا فام را استفاده می کنید؟**

**۴- با محصولات کیمیا فام چگونه آشنا شده اید؟**



۷- به نظر شما مهمترین مزیت محصول AD۳E شرکت کیما فام چیست؟  
به راحتی و بدون هم زدن در آب حل می شود و در تهیه آن از منابع ویتامینه اروپایی استفاده شده است.

جایگزین مناسبی برای شکر است چون چسبندگی معقد ایجاد نمی کند. حاوی فسفر بوده که در هفته اول بسیار کاربردی است و حاوی الکترولیت ها نیز می باشد

از کیما کارنویت - ب همچنین از کیما هیپاتیشو و کیما پلاس نیز استفاده کرده ام .  
۶- به نظر شما نقطه قوت محصول کیما پلاس چیست؟



Reference: <http://www.worldpoultry.net/news/research: Blast surface freezing does not kill poultry bacteria/25th Dec., 2011>.

## اخبار دامپزشکی در ایران و جهان

برای مقایسه با گوشتی که فقط تحت سرما قرار گرفته و یا بطور کامل منجمد شده، صورت گرفت.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیچ تفاوتی بین باکتری های موجود در محصولات غذایی تحت انجماد با محصولات غیر منجمد، وجود نداشته و فریز کردن گوشت هیچ اثر معنی داری در کاهش تعداد باکتریها در مقایسه با فرآورده های تازه و یا کاملا منجمد شده نداشته است. همچنین فریز کردن تاثیری بر روی افزایش مدت زمان نگهداری، تردی و رنگ گوشت سینه جوجه های گوشتی ندارد.

**فریز کردن سطحی گوشت مرغ، باکتری های موجود در لاشه طیور را از بین نمی برد.**

بر اساس تحقیقات محققین بخش طیور دانشگاه کلمسون آمریکا، باکتری های اشریشیا کلی و سالمونلا از فرآورده های خام طیور تحت انجماد جداسازی شده اند. این تحقیق با تزریق باکتری های اشریشیا کلی و سالمونلا در گوشت سینه جوجه های گوشتی و سپس اخذ سلول های زنده پس از انجماد سطحی

## ۲۰ نکته مدیریتی در روزهای ابتدایی ورود جوجه ها در فارم

و بعد از دسترسی به آب و دان ، شاخص مهمی در ارزیابی میزان رشد و مصرف دان در گله می باشد .

۱۹- بررسی جوجه ها در ۴ روز ابتدایی از نظر سالمونلا ، مایکو پلاسما و تیترا آنتی بادی علیه بیماری های گامبورو ، برونشیت ، نیوکاسل و آنفلوانزا در ارزیابی مناسب گله از میزان ایمنی پرند ها و اتخاذ تصمیم مناسب کلینیسین منطقه شما جهت ارایه برنامه مناسب و موثر واکسیناسیون در فارم شما اهمیت دارد .



۲۰- همواره کوچکترین تغییرات پیش آمده در فارم را در کارت بهداشتی سالن ثبت کرده و برای حل مشکلات پیش آمده با دامپزشک فارم خود در تماس باشید.

گرد آوری : دکتر مهدی هدایتی ( بورد تخصصی بهداشت و بیماری های طیور دانشگاه تهران )

ROSS MANUAL & COBB MANUAL 2011

اصول پرورش طیور گوشتی (دکتر مراد علی زهری )

توصیه شده در اکثر نژاد ها می باشد .

۹- جریان هوا با سرعتی کمتر از ۱۵-۲۰ سانتیمتر بر ثانیه باشد .

۱۰- نور در ۳ روز ابتدایی ۲۴ ساعت در هر روز در نظر گرفته شود .

۱۱- دسترسی سریع و آسان جوجه ها به آب و دان در ساعات ابتدایی ضرورت دارد.

۱۲- واکسن به روش اسپری در ساعات اولیه با قطر ذرات مناسب صورت بگیرد .

( مصرف کیمیفایزیول نقش مهمی در بهبود تیترا ایمنی و عضله در آوری پرند ها دارد . )

۱۳- مصرف کیما پلاس در ۲۴ ساعت ابتدایی ورودی جوجه ها با داشتن مقادیر بالایی از گلوکز و فسفر به عنوان منبع غنی از انرژی محسوب می شود . هم چنین حضور بتائین در این ترکیب در جهت دهیدراتاسیون ایجاد شده در جوجه ها ناشی از حمل و نقل از جوجه کشی به سالن نقش مهمی دارد .

۱۴- مصرف کیما کارنوویت - ب به علت داشتن

ب- کمپلکس و ال - کارنتین در جذب کیسه زرده دارای نقش مهمی است . هم چنین به علت حضور ویتامین های گروه ب در ترکیب مذکور ، مصرف این مکمل نقش بسزایی در کاهش علائم عصبی ناشی از کمبود های گروه ب دارد .

۱۵- مصرف کیما هیپاتیشو در جذب کیسه زرده و وزن گیری ابتدایی ، هم چنین در کارکرد بهتر کبد و کلیه ها حایز اهمیت است .

۱۶- بعد از گذشت چند ساعت رفتار های پرند ها را در نظر بگیرید .

۱۷- تجمع پرندگان ، سر و صدای احتمالی و علائم مختلف بالینی نقش مهمی در ارزیابی ابتدایی از وضعیت گله دارد .

۱۸- چک کردن چینه دان در ۲-۴ ساعت ابتدایی

۱- در ابتدا کلیه مراحل تخلیه کامل سالن ، شستشوی مناسب با شوینده مناسب و اجرای ضد عفونی با ضد عفونی کارا و موثر را در سالن انجام دهید .

۲- ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها ضد عفونی سالن را با نانوسیل فارم انجام دهید.

۳- دمای سالن را به ۳۳ - ۳۴ درجه سانتی گراد برسانید . رطوبت مناسب سالن ۷۰٪ می باشد .

( مصرف نانوسیل هوا نقش مهمی در کنترل عوامل بیماریزا موجود در هوای سالن و نیز بهبود رطوبت سالن دارد )



۴- تهیه دان و کنسانتره از کارخانجات تولید خوراک دان معتبر و یا ساختن دان در فارم با به کارگیری مواد اولیه از منبعی سالم و مطمئن ( جهت ضد عفونی انبار دان از نانوسیل فارم و ضد عفونی دان از نانوسیل دان بهره بگیرید )

۵- تجهیزات کافی در سالن مستقر کرده و به خوبی پخش کنید. از درست عمل کردن آبخوری ها و دانخوری ها اطمینان حاصل کنید .

۶- از درست عمل کردن فن ها و عملکرد مناسب تهویه ها اطمینان حاصل کنید.

۷- جوجه ها را از کارتن خارج کرده و در آرامش وارد سالن کنید .

۸- در ساعات ابتدایی حداقل ۲۰ لوکس شدت نور



## معرفی محصولات گروه دارویی کیمیا فام

### • کیمیا دیفلوکساسین

- جهت درمان عفونتهای باکتریایی مانند:  
کلی باسیلوز، CRD کمپلکس


- جهت درمان عفونتهای ثانویه پس از  
درگیری با برونشیت

### • کیمیا ای سلن

- جهت درمان عوارض ناشی از کمبود  
ویتامین E و سلنیوم

- جهت تقویت سیستم ایمنی و کاهش استرس

- جهت بهبود کیفیت گوشت سینه و کاهش  
موارد ابتلا به آسیت



Quality Management  
System Certificate  
ISO 9001 : 2000

## معرفی محصولات شرکت داروسازی آفاق



لیکو درم  
LIQUDERM

پودر دایراستاپ  
DIARSTOP POWDER



- جهت درمان موضعی انواع درماتیت ها  
- جهت درمان کلیه بیماری های Ringworm

- جهت درمان اسهال در بره، گوساله و کره اسب